



Европейски съюз

ПРОЕКТ BG051PO001-4.3.04-0049

„Иновативно и съвременно образование в МУ-Плевен”

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на
Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”,
съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз



Европейски социален фонд

МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ – ПЛЕВЕН
ФАКУЛТЕТ „МЕДИЦИНА”

ЦЕНТЪР ЗА ДИСТАНЦИОННО ОБУЧЕНИЕ

**КАТЕДРА „ЕКСПЕРИМЕНТАЛНА И КЛИНИЧНА ФАРМАКОЛОГИЯ,
ДЕРМАТОЛОГИЯ И ВЕНЕРОЛОГИЯ”**

УПРАЖНЕНИЕ № 15

**ЗА ДИСТАНЦИОННА САМОПОДГОТОВКА ПО УЧЕБНА ДИСЦИПЛИ-
НА**

„ДЕРМАТОЛОГИЯ И ВЕНЕРОЛОГИЯ”

ЗА СТУДЕНТИ ОТ СПЕЦИАЛНОСТ „МЕДИЦИНА”

ТЕМА: „ПСОРИАЗИС ВУЛГАРИС, ЛИХЕН РУБЕР ПЛАНУС”

РАЗРАБОТИЛ: Доц. д-р Ив. Йорданова

Гр. Плевен

2013 год.

Lupus erythematosus cutaneus (LEC)

Инвестира във вашето бъдеще!

„Настоящият документ е изготвен с финансовата помощ на Европейския социален фонд. Медицински университет - Плевен носи цялата отговорност за съдържанието на настоящия документ, и при никакви обстоятелства не може да се приеме като официална позиция на Европейския съюз или Министерство на образованието и науката.”

Psoriasis vulgaris

Хронично-рецидивираща еритемо-папуло сквамозна дерматоза (ремисии през пролетно-летните месеци, рецидиви през есенно-зимните)

Полиетиологично, монопатогенетично заболяване

Генетични зависимости (до 95%)

~ 4% честота сред населението

мъже = жени

Може да започне в ранна детска възраст

Гладка и окосмена кожа, нокти, рядко лигавици

Генетични фактори - HLA-Cw6

HLA-B13, -B17, -B37, -Bw16; PSORS2 (17q)

Имунни фактори (автоимунно заболяване) –

- активирани Т кл
- възпаление
- съдови промени

Клинични форми на Psoriasis vulgaris

Лечение на Psoriasis vulgaris

- o Кератолитици – 10-20% салицилови и урейни средства
- o Резорбтивни – катрани, Dithranol – 0,25 – 5%
- o Противосърбежни – кортикостероиди, pasta zinci 10%
- o Противовъзпалителни – кортикостероиди
- o Деривати на Vit A к-на – Retin A, Tazaroten
- o Деривати на Vit D3 – Daivonex, Dovonex
- o Блокери на калциневрин – Elidel, Protopic
- o Комбинирани – Daivobet
- o Емолиенти и р-ри за баня

Системно лечение на Psoriasis vulgaris

- Витамини от гр. А, В, С, Е – Ac. Folicum, Geritamin
- Невролептици - Atarax
- Производни на Vit A к-на – Tigason, Neotigason – 0,5 – 1 мг/кг
- Methotrexate – до 25 мг/седмично
- Cyclosporin A – 0,5 – 2 мг/кг.
- Biologicals – Raptiva, Remicade, Enbrel (антагонисти на TNF α) и др.
- *Български опит – Tubocin 600 мг/дн. за 6 месеца*
- *Фототерапия, ПУВА*

LICHEN (RUBER) PLANUS

- Рядка, силно сърбяща, еритемопапулосквамозна дерматоза с хронично-рецидивиращ ход
- Продължителност – месеци, години
- Неясна етиопатогенеза - Автоимунна теория, Стрес, вирусни инфекции (HBV), генетични ф-ри, медикаменти, физикална травма.
- Плоски, блестящи, папули и плаки във флексорните повърхности на крайниците, около глезените, по гърба и предната част на торса
- Засяга гладка кожа, лигавици, нокти, окосмени части
- Хистопатология – хипергранулоза !