



ПРИМЕРЕН ТЕСТ ПО

„БИОЕТИКА“

ЗА СТУДЕНТИ ОТ МУ – ПЛЕВЕН В МАГИСТЪРСКА СТЕПЕН

СПЕЦИАЛНОСТ „ОБЩЕСТВЕНО ЗДРАВЕ И ЗДРАВЕН МЕНИДЖМЪНТ“ ЗАДОЧНА (ДИСТАНЦИОННА) ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ

1. Хедонизмът е:

- А. Съвременна западна теория
- Б. Съвременна източна теория
- В. Класическа теория

2. Кой е правилният липсващ термин в следващото твърдение: „Етичната теория решава настоящия морален проблем като го сравнява с подобен минал проблем, при който е било взето ясно разумно решение.“

- А. Принципализъм
- Б. Казуистика
- В. Персонализъм
- Г. Деонтология
- Д. Утилитаризъм

3. Кой от изброените философи изказва възгледа, че хората трябва да бъдат третираны като завършени личности, а не като средства за постигане на нечии други цели?

- А. Еманюел Кант
- Б. Питър Сингер
- В. Джон Стюрд Мил

4. В каква степен е нарушена конфиденциалността в описания случай: “Пациент, боледувал преди 2 месеца от вирусен хепатит посещава стоматолог. Стоматологичната сестра разпознава в него свой познат и знаейки за заболяването му, предупреждава лекаря да вземе допълнителни мерки за безопасност.”

- А. Няма нарушение на конфиденциалността
- Б. Незначително нарушение на конфиденциалността
- В. Значително нарушение на конфиденциалността
- Г. Тежко нарушение на конфиденциалността

5. Според кой принцип, приет от Американската психиатрична асоциация, когато психотерапевт прецени, че негов пациент представлява сериозна заплаха за друго лице, той трябва да защити потенциалната жертва с всички средства, включително предупреждаване на жертвата и уведомяване на полицията?

- А. Принцип на ненасяне на вреда
- Б. Принцип на Тарасоф
- В. Принцип на благодеяние

6. Кое от посоченото е пример за “компетентен пациент”:

- А. Психично болен
- Б. 6-годишно дете
- В. Наркоман с остра психотична реакция
- Г. 40 - годишен мъж диабетик
- Д. Пациент в кома

7. Кой е правилният липсващ термин в следващото твърдение: „Ако лекарят предостави на пациента тази информация, която неговите колеги в подобна ситуация биха предоставили, той прилага стандарт за информиране.“

- А. Професионален
- Б. Индивидуален
- В. Умерен индивидуален

8. В коя от следните ситуации лекарят може да пристъпи към лечение без наличие на информирано съгласие от пациента?

- А. При непосредствена заплаха за живота на пациента
- Б. Планова операция по повод камъни в жлъчката
- В. Планова чернодробна биопсия

9. Модел на взаимоотношения лекар - пациент, основан на баланса между принципа на уважение към автономността и принципа на благодеяние:

- А. Модел на партньорство
- Б. Патернализъм
- В. Автономен модел

10. Модел на взаимоотношения с пациента, при който решенията се вземат еднолично от лекаря.

- А. Обсъждащ модел
- Б. Обяснителен модел
- В. Информативен модел
- Г. Патернализъм

11. Модел на взаимоотношения, при който лекарят оказва помощ на пациента в изясняването на ценностите му.

- А. Обсъждащ модел
- Б. Обяснителен модел
- В. Информативен модел
- Г. Патернализъм

12. Общопрактикуващ лекар отказва да поеме грижата за нов пациент със хронично заболяване и го насочва към друг колега, тъй като не е убеден, че ще може да го лекува с достатъчно внимание, а и трябва да се грижи максимално добре за пациентите, които вече е поел.

- А. Има нарушение на правата на пациента
- Б. Няма нарушение на правата на пациента

13. Кое от посоченото не представлява етичен проблем свързан с изкуственото осеменяване с участието на дарител:

- А. Определяне на подходяща фаза на менструалния цикъл за извършване на процедурата
- Б. Нарушаване "тайнството" при създаване на нов живот
- В. Възникване на неравенство в родителския статус
- Г. Необходимост от съгласие на двамата съпрузи
- Д. Всеки човек има право да знае биологичните си родители

14. 19-годишна жена, след извършен аборт по желание, настоява за стерилизация. Как оценявате от етична гледна точка желанието ѝ?

- А. Етично приемливо
- Б. Етично неприемливо

15. Кое от изброеното е етично недопустимо поведение към „излишните ембриони“?

- А. Използването им за експерименти за целите на терапевтичния клонинг
- Б. Използването им за експерименти за целите на репродуктивния клонинг
- В. Замразяването им за бъдеща употреба от двойката генетични родители

16. Кое от изброеното е аргумент в полза на репродуктивното клониране?
- А. Предотвратяване на предаването на генетично заболяване от единия родител в поколението
 - Б. Риск от преждевременно стареене
 - В. Загуба на генетично разнообразие
17. Един от основните принципи на генетичното консултиране е неутралността.
- А. Вярно
 - Б. Невярно
18. Медицинска сестра работеща в неонатология присъства на раждането на дете с тежки, но съвместими с живота малформации, което се нуждае от дихателна реанимация. Детето е приведено в отделението за интензивни грижи, но след кратка консултация акушер-гинекологът и неонатологът решават, че е безсмислено да започват реанимация. Основните им съображения са увредеността на детето и твърде младата възраст на бащата и майката, които не биха се справили с грижите за едно толкова увредено дете, а имат възможност за друго здраво дете. Определете характера на лекарските действия:
- А. Активна доброволна евтаназия
 - Б. Активна недоброволна евтаназия
 - В. Пасивна доброволна евтаназия
 - Г. Пасивна недоброволна евтаназия
19. Коя от изброените характеристики на добрата смърт е абстрактна:
- А. Позитивен ефект върху семейството
 - Б. Смърт в собствения дом
 - В. Смърт без болка
20. Кое от посочените изисквания за участие в експеримент не е вярно:
- А. Целта на експеримента е подобряване на диагностичните, терапевтични и профилактични процедури
 - Б. Отказът на пациент да участва в експеримент не трябва да повлияе върху качеството на по-нататъшното му лечение
 - В. За извършването на експерименти с участието на хора не е нужно решение на етична комисия
 - Г. Информираното съгласие на участниците е необходимо
21. Кои от посочените лица не са членове на ранима популация за участие в експерименти:
- А. Затворници
 - Б. Психично недееспособни
 - В. Войници
 - Г. Здрави деца
 - Д. Здрави доброволци

22. В екипа установяващ смъртта на донора и екипа осъществяващ трансплантацията могат да бъдат включени едни и същи лекари.

- А. Вярно
- Б. Не вярно

23. Какъв тип съгласие за донорство след смъртта е постановено в българския Закон за трансплантация на органи, тъкани и клетки?

- А. Приживе декларирано съгласие
- Б. Предполагаемо съгласие
- В. Приживе декларирано несъгласие

24. Според коя философска школа за разпределението на ресурсите етично правилно е това решение, което ще донесе най-голяма полза за мнозинството?

- А. Егалитарна философска школа
- Б. Утилитарна философска школа
- В. Либертарна философска школа

25. Според кого от следните привърженици на използването на възрастта на пациентите за критерий за разпределение на ресурсите това е етично при изживяна пълна биография?

- А. Норман Даниелс
- Б. Даниел Калахан
- В. Робърт Вийтч

26. В етиката на общественото здраве е допустимо нанасянето на вреда в името на благо на обществото.

- А. Вярно
- Б. Невярно

27. Ако имате двама пациенти А и Б, равни по други критерии, но пациентът Б е с 20 години по-възрастен от пациента А, кого бихте избрали според теорията за ГКПЖ?

- А. Пациента А
- Б. Пациента Б

28. Съгласно Ревизираната декларация от Лисабон, ако законният представител на некомпетентния пациент забрани лечение, което по мнението на лекаря е в най-добър интерес на пациента, лекарят може да оспори това решение пред съответна институция.

- А. Вярно
- Б. Невярно

29. Теория, според която бременната е завършена личност и може автономно да реши дали да прекрати бременността.

- А. Концепционална теория
- Б. Теория за „раждането на мозъка”
- В. Pro-life теория
- Г. Pro-choice теория

30. През 1969г. американската психоложка Елизабет Къблър–Рос издава труд „За смъртта и умирането“, в който описва фазите на психологична реакция, през които преминават терминално болните след като им бъде съобщена диагнозата и прогнозата. Какво е правилното подреждане на тези фази?

А. отричане, депресия, гняв, сделка, приемане

Б. отричане, гняв, приемане, сделка, депресия

В. отричане, гняв, сделка, депресия, приемане

октомври, 2014 год.